



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области
в Суземском, Севском, Комаричском, Брасовском и Навлинском районах
242190, Брянская область, пос. Суземка, ул. Брянская, д.8, тел/факс 8(48353) 2-25-43
E-mail: suzemka_to@32.rospotrebnadzor.ru

(наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

08.08.2023

16 час 00 мин.

№ 2307/0003

242138, Брянская область, Навлинский район, с. Алешенка, ул. Лесная, д.30
(место составления акта)

АКТ

плановой выездной проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением
начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области в
Суземском, Севском, Комаричском, Брасовском и Навлинском районах Мосиной
Светланой Николаевной 10.07.2023 10 час. 06 мин. №2307/0003
Решение принято на основании п.2 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020г
№248 – ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации» в связи с выполнением плана проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Управления Роспотребнадзора по
Брянской области на 2022 год, размещенного на сайте Управления Роспотребнадзора по
Брянской области: <http://32.rospotrebnadzor.ru/>

*(ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер
выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)*

2. Выездная проверка проведена в рамках

Организации и проведения плановой проверки деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного
законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав
потребителей, правил продажи отдельных видов товаров
реестровый номер услуги 313122070

*(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов
федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)*

3. Выездная проверка проведена:

1) Мосина Светлана Николаевна – начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Брянской области в Суземском, Севском, Комаричском, Брасовском
и Навлинском районах

*(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов),
уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки; при замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о
проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала
выездной проверки)*

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) Буфалов Алексей Николаевич – заведующий отделом гигиены;

- 2) Попел Виктория Николаевна – врач по ГДиП;
3) Гранкина Елена Владимировна – врач по ГДиП;
4) Боярко Игорь Сергеевич – врач по гигиене питания;
5) Груль Наталья Вечеславовна – врач по общей гигиене;
6) Петухова Елена Алексеевна – помощник врача по ГДиП
7) Исачкова Марина Александровна – помощник врача по ГДиП

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области» (Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001. 510827 выдан 08.06.2015 Федеральной службой аккредитации; Аттестат аккредитации в качестве органа инспекции № RA. RU. 710016 выдан 22.03.2018 Федеральной службой по аккредитации)

(фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения Брянской области «Навлинский психоневрологический интернат»; ИНН 3221002280
(директор Дмитрий Николаевич Тищенко)

(объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

242138, Брянская область, Навлинский район, с. Алешенка, ул. Лесная, д.30

(адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания населения Брянской области «Навлинский психоневрологический интернат»; ИНН 3221002280
242138, Брянская область, Навлинский район, с. Алешенка, ул. Лесная, д.30

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с	25.07.2023	10	час.	00	мин.
по	08.08.2023	16	час.	00	мин.

(дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с

с	_____	_____	час.	_____	мин.
по	_____	_____	час.	_____	мин.

(основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 раб. дн. 18 час. 00 мин.

(срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) должностные инструкции сотрудников
- 2) приказы на назначение на должность сотрудников
- 3) список контингента и сотрудников, подлежащих предварительному и периодическому медосмотру
- 4) личные медицинские книжки сотрудников, заключительные акты о проведении медосмотров
- 5) программа производственного контроля, документарное подтверждение осуществления производственного контроля в т.ч. протоколы лабораторно-инструментальных исследований
- 6) журнал учёта проверок

- 7) гигиенический журнал (сотрудники)
- 8) журнал учета температурного режима холодильного оборудования
- 9) журнал учета температуры, влажности в складском помещении
- 10) журнал бракеража готовой пищевой продукции
- 11) журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции
- 12) меню приготавливаемых блюд
- 13) документы, подтверждающие проведение работ по сбору и вывозу ТКО, дератизации, дезинсекции

(рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено: Установлены нарушения обязательных требований:

1. Нарушение требований ст. 24, ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
2. В нарушение требований СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"
 - п. 2.7, п. 9.21 внутренняя отделка помещений организации имела дефекты и повреждения, что затрудняет осуществление уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств:
 - оконные рамы помещений пищеблока, банно-прачечного корпуса;
 - потолки, стены жилых комнат корпуса №7 1 этажа (отделение милосердия),
 - потолки и стены в помещениях санитарно-бытового корпуса ;
 - потолки, стены санитарного поста приемно-карантинного отделения нуждаются в обновлении, позволяющем осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
 - п.9.15 отсутствовал умывальник с подводкой воды в помещении изолятора (отделение милосердия) (установлен рукомойник);
 - 9.24 допускается использование оборудования и мебели, покрытие которых не обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств:
 - тумбочки жилых помещений корпуса ,№7 (отделение милосердия)
 - бытовая ванна в душевой отделения милосердия
 - п. 9.38 отсутствовала защитная арматура светильника в помещении ванной комнаты корпуса №7 .
 - п. 9.47 обеспечить проведение дезинфекционной камерной обработки постельных принадлежностей по мере их загрязнения, по эпидемиологическим показаниям, после выписки(смерти) обеспечиваемых .
 - п.9.50 отсутствовали индивидуальные двухсекционные шкафчики для хранения санитарной и специальной одежды, отдельно от уличной одежды, работников медицинского пункта организации.

3. В нарушение требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

- 2.9 допускалось использование оборудования, покрытие которого не является устойчивым к обработке моющими и дезинфицирующими средствами:

шкаф для хранения суточного запаса сыпучих продуктов на пищеблоке

подставка для кастрюли

тумбочки в буфетной отделения милосердия

- п. 2.16. имела дефекты и повреждения внутренняя отделка производственных помещений пищеблока, облицованных плиткой (цех первичной обработки овощей и другие), что затрудняет проведение обработки моющими и дезинфицирующими средствами

- п. 2.15 в производственных помещениях пищеблока (мясной и рыбный цех, цех первичной обработки овощей), помещении буфетной отделения милосердия отсутствуют раковины для мытья рук персонала с подводкой горячей и холодной воды через смеситель (используются рукомойники). Раковины для мытья рук обеспечиваемых перед обеденным залом не имеют подвода горячей воды через смесители.

(выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Протокол осмотра №2307/0003 от 27.07.2023

2. Акт отбора проб воды №2307/0003 от 25.07.2023

3. Протоколы лабораторного исследования.

(протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник территориального отдела

С.Н.Мосина

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего рейдовый осмотр)

Мосина Светлана Николаевна начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Брянской области в Суземском, Севском, Комаричском, Брасовском и Навлинском районах
телеф: 8 (48353) 2-25-43, e-mail: suzemka_to@32.rosпотребнадзор.ru

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт рейдового осмотра, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

(Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Navl.psih@mail.ru

(Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале)